



20
21

— FİYAT LİSTESİ





1965 yılında kurulan **FERM**, Hollanda'nın uluslararası üne sahip güç aletleri markasıdır. Tüm ürünleri ile sıkı Avrupa standartlarına göre dizayn ve test edilen Ferm; testere, matkap, zımpara, kesici bileyici ve öğütücülerin kullanıldığı alanlar için yüksek kaliteli güç aletleri dizayn eder ve geliştirir.

Bugün, bölgesel Ferm ürünleri distribütörleri aracılığı ile Dünya çapında **50 ülkeden** daha fazlasına ulaşmaktadır.

Yılların verdiği tecrübe ve tüm distribütörlerin geribildirimleri sayesinde **FERM**, son kullanıcı ihtiyaçları ve gereksinimleri hakkında özel bilgiler üretmekte ve uygulamaktadır.

FERM demek, güvenilir ve makul fiyatlı yüksek kalite güç ürünlerini tercih etmek demektir.

FX-POWER 20V Platformu	
20 V FX-Power makineler	4-7
Ferm Professional Tools	
Akülü vidalama	9
Darbesiz matkap	9-10
Darbeli matkap	10
Kırcı delici	11
Kırcı	12
Avuç taşlama	13
Büyük taşlama	14-15
Dekupaj testere	16
Sıcak hava tabancası	16
Daire testere	17
Profil kesme	17
Elektrikli hava üfleyici	17
Titreşimli zımpara	18
Planya	18
Ferm Power Tools	
Akülü vidalama	20-21
Darbeli matkap	22-23
Kırcı delici	23
Avuç taşlama	24
Dekupaj testere	25
Akülü dekupaj testere	25
Tilki kuyruğu testere	26
Zivana açma bisküvi kavela	26
Planya	26
Daire testere	27
Radyal gönye kesme	27
Boya ve harç karıştırıcı	28
Alçıpan Zımpara	29
Sıcak hava tabancası	29
Mum silikon tabanca	29
Kalıpcı Taşlama	30
Zimba Tabancası	30
Lazer metre	31
Araç Kompresörü	31
5'li hava seti	31
Ferm Garden Tools	
Yıkama Makinesi	32
Kenar kesme	33
Misina tel makara	33
Çit Budama	34
Yaprak toplama ve üfleme	35
Elektrikli çim biçme	35
Ferm Yetkili Teknik Servisler	36-37

20V AKÜLÜ VİDALAMA – 2.0 AH LI-ION AKÜ

Teknik Özellikler

Batarya	: 20V - 2.0Ah / 1,5 saat
Anahtarsız mandren	: Tek kovan 0,8-10 mm
Dişli kutusu	: 2 vitesli
	Yüksüz hız 1. vites 0-350 / dak.
	Yüksüz hız 2. vites 0-1300 / dak.
Tork ayarları	: 17 + 1 matkap konumu
Maks. tork	: 36Nm
Delme kapasitesi	: Ahşap 20 mm, Çelik 6 mm
Koli Adedi	:

Özellikler

- LED çalışma ışığı
- Yumuşak tutamak



75 \$



CDM1151

Paket içeriği: 1 adet 2.0 Ah Li-Ion Akü, 1 adet 20V Adaptör Şarj Cihazı, 1 adet çift taraflı bits uç, 1 adet kemer kancası

20V AKÜLÜ KIRICI / DELİCİ

Teknik Özellikler

Yüksüz hız	: 0-900 / dak
Yüksüz darbe oranı	: 0-5000 / dak
Darbe gücü	: 1.3 Joule
Delme kapasitesi	: Ahşap 16mm, Beton 10mm, Çelik 8mm
Koli Adedi	:

Özellikler

- Ayna SDS-Plus hızlı değiştirme aynası
- 2 Fonksiyonlu Delme ve Darbeli delme
- Sol / sağ dönüş anahtarı
- LED çalışma ışığı
- Yumuşak tutamak



62 \$



HDM1050

Paket içeriği: 3 adet SDS-plus Beton delici (6, 8, 10 no)

20V AKÜLÜ AVUÇ TAŞLAMA 125MM

Teknik Özellikler

Yüksüz hız	: 8.000 / dak.-1
Disk çapı	: 125 mm
Mil	: M14
Koli Adedi	:

Özellikler

- Yumuşak tutamak
- Güvenlik anahtarı
- 2 pozisyon Yan tutamak
- Mil kilid



50 \$



AGM1128

Paket içeriği: 1 adet Ayarlanabilir güvenlik muhafazası, 1 adet Anahtar, 1 adet Yan tutamak

20V AKÜLÜ EKSANTRİK ZIMPARA 125 MM



ESM1012

Teknik Özellikler

Yüksüz hız - değişken : 5.000 - 10.000 / dak.-1

Özellikler

- 125 mm çaplı zımpara pedi
- Yumuşak tutamak
- Cırt cırtl zımpara tabanı



50 \$

Paket içeriği: 1 adet Toz torbası, 6 adet Zımpara kağıdı (2x G60, 2x G80, 2x G120)

20V AKÜLÜ DAİRE TESTERE 165 MM

Teknik Özellikler

Yüksüz hız : 4000 / dak.-1
Testere bıçağı çapı : \varnothing 165mm x 16mm x 24T (dahil)
Maksimum kesme kapasitesi : 90° 45 mm
Maksimum kesme kapasitesi : 45° 33 mm
Ayarlanabilir testere açısı : (0° - 45°)

Özellikler

- Ayarlanabilir kesme derinliği
- Yumuşak kavrama
- Güvenlik anahtarı
- Elektrikli süpürge adaptörlü toz emme portu



72 \$



CSM1046

Paket içeriği: 165 mm testere bıçağı, Paralel kılavuz

20V AKÜLÜ DEKUPAJ TESTERE

Teknik Özellikler

Yüksüz hız - değişken : 0 - 2.300 / dak.-1
Maksimum kesme kapasitesi : 0° 80 mm ahşap
Maksimum kesme kapasitesi : 45° 45 mm ahşap
Sarkaç işlevi : 4 pozisyon
Testere bıçağı : Tipi T-şaft
Eğim açısı : -45° ile 45° arasında ayarlanabilir

Özellikler

- Güvenlik anahtarı
- Şeffaf güvenlik koruması
- Hızlı bıçak değişimi
- Yumuşak kavrama



53 \$



JSM1035

Paket içeriği: 1 adet Ahşap testere bıçağı, 1 adet Metal testere bıçağı, 1 adet Altıgen anahtar, 1 adet Paralel kılavuz, 1 adet Elektrik süpürge adaptörü

20V AKÜLÜ TILKI KUYRUĞU TESTERE



RSM1021

Teknik Özellikler

Yüksüz hız	: 0 - 3.000 / dak.-1
Maksimum kesme kapasitesi	: (ahşap) 115 mm
Maksimum kesme kapasitesi	: (yumuşak metal) 10mm
Vuruş uzunluğu	: 23 mm

Özellikler

- Yumuşak kavrama
- Güvenlik anahtarı
- Hızlı bıçak değişimi



68 \$

Paket içeriği: 3 testere bıçağı, ahşap, metal ve plastik

20V AKÜLÜ MULTI-TOOL

Teknik Özellikler

Yüksüz hız	: 19.000 / dak.-1
Salınım açısı	: 3°

Özellikler

- Kilit açma anahtarı
- Hızlı bıçak değişimi
- Yumuşak kavrama



OTM1011



53 \$

Paket içeriği: 1 adet kazıma bıçağı, 1 adet daldırmalı kesme bıçağı, 1 adet zımpara plakası ve 3 adet zımpara kağıdı

CDA1159 – 2.0 AH AKÜ



Teknik Özellikler

- Li-Ion Batarya
- 2.0 Ah
- Şarj Göstergesi

39 \$

CDA1161 – 20V ADAPTÖR ŞARJ CİHAZI



Teknik Özellikler

- Şarj süresi;
2.0 Ah: 1,5 saat
4.0 Ah: 2 saat
- Kablo uzunluğu
1,8 metre

9 \$

CDA1160 – 4.0 AH AKÜ



Teknik Özellikler

- Li-Ion Batarya
- 4.0 Ah
- Şarj Göstergesi

59 \$

CDA1162 – 20V HIZLI ŞARJ CİHAZI



Teknik Özellikler

- Şarj süresi;
2.0 Ah: 1 saat
4.0 Ah: 1 saat
- Kablo uzunluğu
1,8 metre

31 \$



PROFESSIONAL



14.4V LI-ION AKÜLÜ VİDALAMA



CDM1121P

Teknik Özellikler

Şarj cihaz voltajı	: 230-240V - 50Hz
Voltaj	: 14.4V Li-ion (2.0Ah)
Rölanti devir sayısı	: 0-400/dak. - 0-1400/dak.
Mandren	: 13 mm
Tork poz.	: 23+1
Maks. tork	: 43Nm
Makine ağırlığı	: 1.6 kg
Koli adedi	: 4 adet

Özellikler

- 2 vitesli hız ayarı
- Değişken elektronik hız kontrolü
- Metal anahtarsız mandren (13 mm)
- Mabuchi motor
- Samsung 2.0Ah aküleri
- Taşıma çantası

2.0
Ah

231 \$

Paket içeriği: 2 Adet 2.0 Ah Li-ion batarya - 2 adet çift taraflı bits uç - Şarj cihazı - Taşıma çantası

18V LI-ION AKÜLÜ VİDALAMA

Teknik Özellikler

Şarj cihaz voltajı	: 230-240V - 50Hz
Voltaj	: 18V Li-ion (2.0Ah)
Rölanti devir sayısı	: 0-400/dak. - 0-1400/dak.
Mandren	: 13 mm
Tork poz.	: 23+1
Maks. tork	: 50Nm
Makine ağırlığı	: 1.6 kg
Koli adedi	: 4 adet

Özellikler

- 2 vitesli hız ayarı
- Değişken elektronik hız kontrolü
- Metal anahtarsız mandren (13 mm)
- Mabuchi motor
- Samsung 2.0Ah aküleri
- Taşıma çantası

2.0
Ah

256 \$



CDM1122P

Paket içeriği: 2 Adet 2.0 Ah Li-ion batarya - 2 adet çift taraflı bits uç - Şarj cihazı - Taşıma çantası

450W DARBESİZ MATKAP



PDM1048P

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 220-240V - 50Hz
Giriş gücü	: 450W
Rölanti devir sayısı	: 0-3300/dk.
Mandren	: 10 mm
Makine ağırlığı	: 1.5 kg
Koli adedi	: 6 adet

Özellikler

- Tek fonksiyon (Delme)
- Sağ/Sol dönüş
- Değişken elektronik hız kontrolü
- 3m kablo

59 \$

Paket içeriği: Mandren anahtarı



PDM1059P

650W DARBESİZ MATKAP

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 220-240V - 50Hz
Giriş gücü	: 650W
Rölanti devir sayısı	: 0-3000/dak.
Kesme kapasitesi	: 25mm (tahta)
Kesme kapasitesi	: 13mm (metal)
Mandren	: 13 mm
Makine ağırlığı	: 1.8 kg
Koli adedi	: 6 adet

Özellikler

- Tek fonksiyon (Delme)
- Sağ-Sol dönüş
- Değişken elektronik hız kontrolü
- Uzatma kablosu (3mt)

76 \$

710W DARBELİ MATKAP

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 220-240V - 50Hz
Giriş gücü	: 710W
Rölanti devir sayısı	: 0-3200/dak.
Darbe gücü	: 0-51200/dak.
Mandren	: 13mm
Makine ağırlığı	: 2.0 kg
Koli adedi	: 6 adet

Özellikler

- Çift fonksiyon (Delme ve darbeli delme)
- Değişken elektronik hız kontrolü
- Yan tutamak, derinlik mesnedi ile birlikte
- 3m kablo



PDM1049P

70 \$

Paket içeriği: Mandren anahtarı - Yardımcı tutamak - Derinlik mesnedi

710W DARBELİ MATKAP

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 220-240V - 50Hz
Giriş gücü	: 710W
Rölanti devir sayısı	: 0-3200/dak.
Darbe gücü	: 0-51200/dak.
Mandren	: 13mm
Makine ağırlığı	: 2.0 kg
Koli adedi	: 6 adet

Özellikler

- Çift fonksiyon (Delme ve darbeli delme)
- Değişken elektronik hız kontrolü
- Yan tutamak, derinlik mesnedi ile birlikte
- 3m kablo



PDM1049P SUPRA

70 \$

Paket içeriği: Yardımcı tutamak - Derinlik mesnedi - Taşıma çantası



PDM1045P SUPRA

1050W DARBELİ MATKAP

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 230-240V - 50Hz
Giriş gücü	: 1050W
Vites sayısı	: 2
Rölanti devir sayısı	: 0-1000/dak. - 0-2800/dak.
Darbe gücü	: 0.16000/dak. - 0-44800/dak.
Mandren	: 13mm
Makine ağırlığı	: 4.5 kg
Koli adedi	: 2

Özellikler

- Çift fonksiyon (Delme ve darbeli delme)
- Mekanik 2 vitesli şanzıman
- Metal dişli kutusu
- Değişken elektronik hız kontrolü
- 4m kablo
- Taşıma çantası

140 \$

Paket içeriği: Yardımcı tutamak - Derinlik mesnedi - Taşıma çantası

800W KIRICI / DELİCİ

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 220-240V - 50Hz
Giriş gücü	: 800W
Rölanti devir sayısı	: 0-1250/dak.
Darbe gücü	: 0-5500/dak.
Mandren	: SDS-Plus
Darbe enerjisi	: 2.7 Joule
Makine ağırlığı	: 3.3 kg
Koli adedi	: 2 adet

Özellikler

- 4 fonksiyon (Delme, darbeli delme, keskilme, serbest dönmeli keskilme)
- Universal SDS-Plus mandren
- Değişken elektronik hız kontrolü
- 3m kablo
- Taşıma çantası

152 \$



HDM1038P

Paket içeriği: Yardımcı tutamak - Taşıma çantası



HDM1043P

1100W KIRICI / DELİCİ

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 220-240V - 50Hz
Giriş gücü	: 1100W
Yüksüz hızı	: 300-760/dak.
Darbe enerjisi	: 1-7 Joule
Darbe sayısı	: 1950-4860/dak.
Mandren	: SDS-Max
Makine ağırlığı	: 6.6 kg
Koli adedi	: 2 adet

Özellikler

- 3 fonksiyon (Darbeli delme, keskilme, serbest dönmeli keskilme)
- SDS-Max mandren
- Yumuşak başlangıç
- Değişken elektronik hız kontrolü
- Titreşim azaltan arka tutamak
- 5m kablo
- Taşıma çantası

385 \$

Paket içeriği: Yardımcı tutamak - Metal derinlik mesnedi



HDM1040P

1200W KIRICI

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 220-240V - 50Hz
Giriş gücü	: 1200W
Darbe gücü	: 3100/dak.
Mandren	: SDS-Max
Darbe enerjisi	: 14 Joule
Makine ağırlığı	: 6.2 kg
Koli adedi	: 2 adet

Özellikler

- SDS-Max mandren
- Güçlü ve hafif makine (14 Joule-6.2 kg)
- 12 adım ayarlanabilir keski pozisyonu
- Titreşim azaltan arka tutamak
- 5m kablo
- Taşıma çantası

6
Kg

370 \$

Paket içeriği: Yardımcı tutamak - Taşıma çantası - 1 adet 18 x 350 SDS Max keski - 1 adet 18 x 350 SDS Max murç

1500W KIRICI

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 220-240V - 50Hz
Giriş gücü	: 1500W
Darbe gücü	: 1000-1900/dak.
Mandren	: SDS-Max
Darbe enerjisi	: 25 Joule
Makine ağırlığı	: 11 kg
Koli adedi	: 1 adet

Özellikler

- SDS-Max mandren
- Güçlü ağır iş makinesi (25 Joule-11 kg)
- 12 adım ayarlanabilir keski pozisyonu
- Titreşim azaltan arka tutamak
- 5m kablo
- Taşıma çantası

11
Kg

520 \$



HDM1041P

Paket içeriği: Yardımcı tutamak - Taşıma çantası - 1 adet 18 x 350 SDS Max keski - 1 adet 18 x 350 SDS Max murç



HDM1042P

1500W KIRICI

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 230V - 50Hz
Giriş gücü	: 1500W
Darbe gücü	: 1400/dak.
Mandren	: Hex 21mm
Giriş enerjisi	: 50 Joule
Makine ağırlığı	: 16 kg
Koli adedi	: 1 adet

Özellikler

- Hex 21mm mandren
- Güçlü ağır iş makinesi (50 Joule-16kg)
- Titreşim azaltan arka tutamak
- 5m kablo
- Tekerlekli taşıma çantası

16
Kg

650 \$

Paket içeriği: Yardımcı tutamak - Taşıma çantası - 1 adet 30 x 410 SDS HEX keski - 1 adet 30 x 410 SDS HEX murç



AGM1067P

Paket içeriği: Yan tutamak - Somun anahtarı

115MM - 750W AVUÇ TAŞLAMA

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 220-240V - 50Hz
Giriş gücü	: 750W
Disk çapı	: 115 mm
Rölanti devir sayısı	: 11000/dak.
Mil	: M14
Makine ağırlığı	: 2.3 kg
Koli adedi	: 8 adet

Özellikler

- Elektronik başlangıç koruması
- Kilitlenebilir şalter
- Mil kilidi
- Ayarlanabilir açık koruma kapağı
- 3m kablo

67 \$

115MM - 950W AVUÇ TAŞLAMA

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 220-240V - 50-60Hz
Giriş gücü	: 950W
Disk çapı	: 115 mm
Rölanti devir sayısı	: 12000/dak.
Mil	: M14
Makine ağırlığı	: 2.0 kg
Koli adedi	: 6 adet

Özellikler

- Elektronik başlangıç koruması
- Kilitlenebilir şalter
- Mil kilidi
- Ayarlanabilir açık koruma kapağı
- 3m kablo



AGM1103P

74 \$

Paket içeriği: Yan tutamak - Somun anahtarı

125MM - 1050W AVUÇ TAŞLAMA

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 220-240V - 50Hz
Giriş gücü	: 1050W
Disk çapı	: 125 mm
Rölanti devir sayısı	: 12000/dak.
Mil	: M14
Makine ağırlığı	: 2.5 kg
Koli adedi	: 6 adet

Özellikler

- Güvenlik şalteri
- Elektronik başlangıç koruması
- Kilitlenebilir şalter
- Mil kilidi
- Ayarlanabilir açık koruma kapağı
- 3m kablo

89 \$



AGM1082P

Paket içeriği: Yan tutamak - Somun anahtarı

YENİ
ÜRÜN



AGM1096P

125MM 1400W DEVİR AYARLI TAŞLAMA

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 220-240V - 50Hz
Giriş gücü	: 1400W
Disk çapı	: 125 mm
Rölanti devir sayısı	: 9300/dak.
Mil	: M14
Makine ağırlığı	: 3.6 kg
Koli adedi	: 2 adet

Özellikler

- Güvenlik şalteri
- Yumuşak başlangıç
- Mil kilidi
- Ayarlanabilir açık koruma kapağı
- 3m kablo

110 \$

Paket içeriği: Yan tutamak, Kilit açma anahtarı

180MM - 2000W BÜYÜK TAŞLAMA

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 220-240V - 50Hz
Giriş gücü	: 2000W
Disk çapı	: 180 mm
Rölanti devir sayısı	: 8500/dak.
Mil	: M14
Makine ağırlığı	: 5.7 kg
Koli adedi	: 2 adet

Özellikler

- Güvenlik şalteri
- Yumuşak başlangıç
- Mil kilidi
- Ayarlanabilir açık koruma kapağı
- 3m kablo



AGM1069P

142 \$

Paket içeriği: Yan tutamak - Somun anahtarı

180MM - 2400W BÜYÜK TAŞLAMA

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 220-240V - 50Hz
Giriş gücü	: 2400W
Disk çapı	: 180 mm
Rölanti devir sayısı	: 8500/dak.
Mil	: M14
Makine ağırlığı	: 6.3 kg
Koli adedi	: 2 adet

Özellikler

- Güvenlik şalteri
- Yumuşak başlangıç
- Mil kilidi
- Ayarlanabilir açık koruma kapağı
- 3m kablo

168 \$



AGM1076P

Paket içeriği: Yan tutamak - Somun anahtarı

230MM - 2000W BÜYÜK TAŞLAMA

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 220-240V - 50Hz
Giriş gücü	: 2000W
Disk çapı	: 230 mm
Rölanti devir sayısı	: 6500/dak.
Mil	: M14
Makine ağırlığı	: 6.2 kg
Koli adedi	: 2 adet

Özellikler

- Güvenlik şalteri
- Yumuşak başlangıç
- Mil kilidi
- Ayarlanabilir açık koruma kapağı
- 3m kablo

142 \$

AGM1070P

Paket içeriği: Yan tutamak - Somun anahtarı

230MM - 2400W BÜYÜK TAŞLAMA

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 220-240V - 50Hz
Giriş gücü	: 2400W
Disk çapı	: 230 mm
Rölanti devir sayısı	: 6500/dak.
Mil	: M14
Makine ağırlığı	: 6.7 kg
Koli adedi	: 2 adet

Özellikler

- Güvenlik şalteri
- Yumuşak başlangıç
- Mil kilidi
- Ayarlanabilir açık koruma kapağı
- 3m kablo

168 \$



Paket içeriği: Yan tutamak - Somun anahtarı





JSM1028P

450W DEKUPAJ TESTERE

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 220-240V - 50Hz
Giriş gücü	: 450W
Rölanti devir sayısı	: 0-3400/dak.
Eğim ayarı	: 0-45°
Makine ağırlığı	: 2.1 kg
Maks. kesim derinliği ahşap	: 65 mm
Koli adedi	: 4 adet

Özellikler

- Değişken elektronik hız kontrolü
- 4 pandül (Salınım) pozisyonu
- Değişken açı ayarı (0-45°)
- 3m kablo
- Taşıma çantası

87 \$

Paket içeriği: 2 adet testere bıçağı - Taşıma çantası

750W DEKUPAJ TESTERE

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 230-240V - 50Hz
Giriş gücü	: 750W
Rölanti devir sayısı	: 600-2800/dak.
Eğim ayarı	: 0-45°
Makine ağırlığı	: 3.3 kg
Kesme derinliği	: 110 mm
Koli adedi	: 4 adet

Özellikler

- Değişken elektronik hız kontrolü
- Aletsiz kesme bıçağı değişimi
- 4 pandül (Salınım) pozisyonu
- Değişken açı ayarı (0-45°)
- 3m kablo
- Taşıma çantası

165 \$



JSM1025P

Paket içeriği: 1 adet testere bıçağı - Ayırma plakası - Vakumlu temizlik adaptörü - Paralellik mesnedi - Taşıma çantası



HAM1017P

2000W SICAK HAVA TABANCASI

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 220-240V - 50Hz
Giriş gücü	: 2000W
Sıcaklık ayarı	: Değişken
Sıcak/hava Giriş pozisyon 1	: 50° C (250L/dak.)
Sıcak/hava Giriş pozisyon 2	: 50° -600° C (250L/dak.)
Sıcak/hava Giriş pozisyon 3	: 90° -600° C (500L/dak.)
Makine ağırlığı	: 0.9 kg
Koli adedi	: 8 adet

Özellikler

- Aşırı ısınma koruması
- Seramik ısıtma elemanları
- 3 hava hızı ayarı
- Sabit sıcaklık kontrolü, ayarlama tekerleği ile
- 3m kablo

63 \$



CSM1041P

190MM - 1050W DAİRE TESTERE

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 220-240V - 50Hz
Giriş gücü	: 1050W
Rölanti devir sayısı	: 0-4900/dak.
Bıçak ölçüsü	: Ø190 & Ø185 mm
İç çap ölçüsü	: Ø30 & Ø20 mm
Eğim ayarı	: 0-45°
Makine ağırlığı	: 3.9 kg
Koli adedi	: 2 adet

Özellikler

- Açık ve derinlik ayarı
- 190mm ve 185mm bıçak ölçülerine uygun
- Mil kilidi
- Güvenlik şalteri
- Yüksek kaliteli bıçak dahil
- 3m kablo

124 \$

Paket içeriği: 1 adet 190 mm testere bıçağı - Alyan anahtar - Paralellik mesnedi

355MM - 2300W PROFİL KESME

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 230V - 50Hz
Giriş gücü	: 2300W
Disk çapı	: 355 mm
Rölanti devir sayısı	: 4000/dak.
Mil	: Ø1 inch
Makine ağırlığı	: 15.8 kg
Koli adedi	: 1 adet

Özellikler

- Ağır işe uygun taban plaka
- Mil kilidi
- Hızlı kilitleme
- Ayarlanabilir derinlik kontrolü
- Yüksek kesme kapasitesi
- 4m kablo

231 \$



COM1007P

Paket içeriği: Somun anahtarı - 1 adet kesme bıçağı



EBM1004P

650W ELEKTRİKLİ HAVA ÜFLEYİCİ

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 220-240V - 50Hz
Giriş gücü	: 650W
Rölanti devir sayısı	: 0-13900/dak.
Hava Girişi	: 0-4.1m ³ /dak.
Makine ağırlığı	: 2.3 kg
Koli adedi	: 4 adet

Özellikler

- Değişken elektronik hız kontrolü
- Kilitlenebilir şalter
- Üfleme ve vakum (Emme) fonksiyonu
- Uzatma ile güçlü üfleme borusu (Toplam uzunluk 52cm)
- Sabit (Tezgah üstü) kullanım için stand
- 3m kablo

64 \$

Paket içeriği: Toz torbası

220W - 1/4 KAĞIT TİTREŞİMLİ ZIMPARA



PSM1028P

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 220-240V - 50-60Hz
Giriş gücü	: 220W
Rölanti devir sayısı	: 15000/dak.
Zımpara yüzeyi	: 105 x 113 mm
Makine ağırlığı	: 1.4 kg
Koli adedi	: 12 adet

Özellikler

- Alüminyum Velcro taban plakası
- Kağıt yapıştırma sistemi
- Etkin toz uzaklaştırma
- Yumuşak tutamak
- 4m kablo

85 \$

Paket içeriği: Toz torbası - Zımpara kağıdı - Perforaj plakası

300W - 1/3 KAĞIT TİTREŞİMLİ ZIMPARA

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 220-240V - 50Hz
Giriş gücü	: 300W
Rölanti devir sayısı	: 13000/dak.
Zımpara yüzeyi	: 93 x 185 mm
Kağıt ölçüsü	: 93 x 230 mm
Makine ağırlığı	: 2.0 kg
Koli adedi	: 6 adet

Özellikler

- Alüminyum Velcro taban plakası
- Kağıt yapıştırma sistemi
- Etkin toz uzaklaştırma
- Yumuşak tutamak
- 4m kablo

108 \$



PSM1029P

Paket içeriği: Toz torbası - Zımpara kağıdı - Perforaj plakası

620W PLANYA

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 220-240V - 50Hz
Giriş gücü	: 620W
Rölanti devir sayısı	: 0-17000/dak.
Planya genişliği	: 82 mm
Planya derinliği	: 0-2 mm
Makine ağırlığı	: 2.8 kg
Koli adedi	: 4 adet

Özellikler

- Kilitlenebilir şalter
- Yeniden bilelenebilir bıçaklar (Bileleme aleti dahil)
- Ayarlanabilir planya derinliği
- Alüminyum taban plaka, kenar düzleme ile birlikte
- Bıçak koruma için yükseltme aleti
- 3m kablo

108 \$



PPM1015P

Paket içeriği: Paralellik mesnedi - Somun anahtarı - Bileme tutucu - Bıçak ayarı



POWER TOOLS




KÖMÜRSÜZ
MOTOR

20
Volt

2.0
Ah

CDM1138
AKÜLÜ KÖMÜRSÜZ DARBELİ MATKAP

2 adet 2Ah Li-Ion Akü | 550-2000 devir/dakika | 8250-30000 darbe/dakika



CDM1138

20V LI-ION AKÜLÜ DARBELİ MATKAP

Teknik Özellikler

Şarj cihaz voltajı	: 230-240V - 50Hz
Voltaj	: 20V Li-ion (2.0Ah)
Rölanti devir sayısı	: 0-550/dak. - 0-2000/dak.
Rölanti darbe sayısı	: 0-8250/dak. - 0-30000/dak.
Mandren	: 13 mm
Tork poz.	: 25+2
Maks. tork	: 46 Nm
Şarj süresi	: 1 saat
Makine ağırlığı	: 1.7 kg
Koli adedi	: 4 adet

Özellikler

- 2 vitesli hız ayarı
- Değişken elektronik hız kontrolü
- Metal anahtarsız mandren (13 mm)
- Taşıma çantası

- Led çalışma ışığı
- Akü göstergesi

200 \$

Paket içeriği: 2 Adet 2.0 Ah Li-ion batarya - 2 adet çift taraflı bits uç - Şarj cihazı - Taşıma çantası

10.8V LI-ION AKÜLÜ VIDALAMA

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 220-240V - 50-60Hz
Giriş gücü	: 10.8V - 1.5Ah
Maks. tork (sert)	: 25 Nm
Rölanti devir sayısı I	: 0-400/dak.
Rölanti devir sayısı II	: 0-1400/dak.
Tork kademe sayısı	: 18+1
Şarj süresi	: 1.2 saat
Koli adedi	: 5 adet

Özellikler

- LED çalışma ışığı
- Akü göstergesi
- İki vitesli hız ayarı
- Anahtarsız mandren 1.0-10 mm
- Delme modunda ayarlanabilir tork
- Değişken elektronik hız kontrolü
- Taşıma çantası

88 \$



CDM1126

Paket içeriği: 2 Adet 1.5 Ah Li-ion batarya, 2 adet 50 mm çift yönlü bits uç - Şarj cihazı

12V LI-ION AKÜLÜ VIDALAMA

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 100-240V - 50-60Hz
Giriş gücü	: 12V - 1.3Ah
Maksimum tork (sert)	: 20 Nm
Rölanti devir sayısı I	: 0-350/dak.
Rölanti devir sayısı II	: 0-1300/dak.
Tork kademe sayısı	: 17+1
Şarj süresi	: 1 saat
Koli adedi	: 5 adet

Özellikler

- Kablosuz, Li-Ion teknolojisi
- Değişken elektronik hız kontrolü
- LED çalışma ışığı
- Anahtarsız mandren 1.0-10 mm
- Tork kademe ayarı
- 2 vitesli hız ayarı
- Taşıma çantası

1.3 Ah

56 \$



CDM1129

Paket içeriği: 10 parça uç setli - Şarj cihazı

14.4V LI-ION AKÜLÜ VİDALAMA



CDM1130

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 100-240V - 50-60Hz
Giriş gücü	: 14.4V - 1.5Ah
Maks. tork (sert)	: 26 Nm
Rölanti devir sayısı I	: 0-350/dak.
Rölanti devir sayısı II	: 0-1300/dak.
Tork kademe sayısı	: 17+1
Şarj süresi	: 1 saat
Koli adedi	: 5 adet

Özellikler

- Kablosuz, Li-Ion teknoloji
- Değişken elektronik hız kontrolü
- Taşıma çantası
- LED çalışma ışığı
- Anahtarsız mandren 1.0-10 mm
- Tork kademe ayarı
- 2 vitesli hız ayarı

1.5
Ah

91 \$

Paket içeriği: 2 Adet 1.5 Ah Li-ion batarya, 2 adet 50 mm çift yönlü bits uç - Şarj cihazı

18V LI-ION AKÜLÜ VİDALAMA

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 100-240V - 50-60Hz
Giriş gücü	: 18V - 1.5Ah
Maks. tork (sert)	: 32 Nm
Rölanti devir sayısı I	: 0-350/dak.
Rölanti devir sayısı II	: 0-1300/dak.
Tork kademe sayısı	: 17+1
Şarj süresi	: 1 saat
Koli adedi	: 5 adet

Özellikler

- Kablosuz, Li-Ion teknoloji
- Değişken elektronik hız kontrolü
- Taşıma çantası
- LED çalışma ışığı
- Anahtarsız mandren 1.5-13 mm
- Tork kademe ayarı
- 2 vitesli hız ayarı

1.5
Ah

99 \$



CDM1120

Paket içeriği: 2 Adet 1.5 Ah Li-ion batarya, 2 adet 50 mm çift yönlü bits uç - Şarj cihazı

3.6V LI-ION AKÜLÜ VİDALAMA



CDM1132

Teknik Özellikler

Giriş voltajı (şarj cihazı)	: 100-240V - 50-60Hz
Giriş gücü	: 3.6V - 1.3Ah
Maks. tork	: 4 Nm
Rölanti devir sayısı	: 230/dak.
Şarj süresi	: 3-5 saat
Koli adedi	: 10 adet

Özellikler

- Kablosuz, li-Ion teknolojisi
- Mil kilidi
- LED çalışma ışığı
- Manyetik bits tutucu 1/4"
- Taşıma çantası

1.3
Ah

30 \$

Paket içeriği: 27 adet bits uç seti - Şarj cihazı



PDM1051 SUPRA

550W DARBELİ MATKAP

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 220-240V - 50Hz
Giriş gücü	: 550W
Rölanti devir sayısı	: 0-3000/dak.
Rölanti darbe sayısı	: 0-48000/dak.
Mandren	: 1.5 - 13 mm
Koli adedi	: 5 adet

Özellikler

- Çift fonksiyon (delme ve darbeli delme)
- Derinlik ayarı
- Değişken elektronik hız kontrolü
- Kilitlenebilir şalter
- 3m kablo

41 \$

Paket içeriği: Yan tutamak - Derinlik ayarı

800W DARBELİ MATKAP

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 230V - 50Hz
Giriş gücü	: 800W
Rölanti devir sayısı	: 0-3000/dak.
Rölanti darbe sayısı	: 0-48000/dak.
Mandren	: 1.5 - 13 mm
Koli adedi	: 5 adet

Özellikler

- Çift fonksiyon (delme ve darbeli delme)
- Derinlik ayarı
- Değişken elektronik hız kontrolü
- Kilitlenebilir şalter
- 3m kablo



PDM1052 SUPRA

46 \$

Paket içeriği: Yan tutamak - Derinlik ayarı



HDM1046

800W KIRICI DELİCİ

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 220-240V - 50Hz
Giriş gücü	: 800W
Rölanti devir sayısı	: 0-1100/dak.
Darbe gücü	: 0-4000/dak.
Darbe enerjisi	: 3 joule
Maks. delme çapı	: 26 mm (beton)
Makine ağırlığı	: 2.87 kg.
Koli adedi	: 3 adet

Özellikler

- 4 fonksiyon (Delme, darbeli delme, keskilme, serbest dönmeli keskilme)
- SDS-Plus mandren
- 2m kablo
- 5 parça uç seti hediye (1 adet SDS Plus keski, 1 Adet SDS Plus murç, 3 adet SDS beton matkap ucu)
- Taşıma Çantası

81 \$

Paket içeriği: 1 adet SDS Plus keski - 1 adet SDS Plus murç - 3 adet SDS beton matkap ucu



AGM1090

710W - 115MM AVUÇ TAŞLAMA

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 230V - 50Hz
Giriş gücü	: 710W
Rölanti devir sayısı	: 11000/dak.
Disk çapı	: 115 mm
Mil	: M14
Koli adedi	: 6 adet

Özellikler

- Kilitlenebilir şalter
- Mil kilidi
- Ayarlanabilir açık koruma kapağı
- Elektronik başlangıç koruması
- 3m kablo

41 \$

Paket içeriği: Yan tutamak - Somun anahtarı

850W - 115MM AVUÇ TAŞLAMA

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 230V - 50Hz
Giriş gücü	: 850W
Rölanti devir sayısı	: 11000/dak.
Disk çapı	: 115 mm
Mil	: M14
Koli adedi	: 6 adet

Özellikler

- Kilitlenebilir şalter
- Mil kilidi
- Ayarlanabilir açık koruma kapağı
- Elektronik başlangıç koruması
- 3m kablo



AGM1091

46 \$

Paket içeriği: Yan tutamak - Somun anahtarı



JSM1026

12V LI-ION AKÜLÜ DEKUPAJ TESTERE

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 100-240V - 50-60Hz
Giriş gücü	: 12V - 1.5Ah
Rölanti devir sayısı	: 2100/dak.
Şarj süresi	: 3-5 saat
Koli adedi	: 4 adet

Özellikler

- Kablosuz, Li-Ion teknolojisi
- Hızla çıkarılabilen bıçak tutucu
- Üniversal, T&U şaftlı bıçaklara uygun
- Yumuşak tutamak
- Taşıma çantası

1.5
Ah

76 \$

Paket içeriği: 2 adet kesme bıçağı - Şarj cihazı

YENİ
ÜRÜN



JSM1030

550W DEKUPAJ TESTERE

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 230-240V - 50Hz
Giriş gücü	: 550W
Rölanti devir sayısı	: 0-3000/dak.
Açılı (gönye kesme) ayarı	: 0-45°
Testere uzunluğu	: 20 mm
Kesme kapasitesi	: 65 mm (ahsap maks.)
Kesme kapasitesi	: 6 mm (metal maks.)
Koli adedi	: 4 adet

Özellikler

- Kilitlenebilir şalter
- Elektronik değişken hız
- 4 salınım (pandül) pozisyonu
- 45° 'ye kadar değişken açılı kesme ayarı
- Toz uzaklaştırma adaptörü
- 3m kablo

42 \$

Paket içeriği: 4 adet kesme bıçağı - Paralel kılavuz

570W DEKUPAJ TESTERE

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 230V - 50Hz
Giriş gücü	: 570W
Rölanti devir sayısı	: 500-3000/dak.
Açılı (gönye kesme) ayarı	: 0-45°
Testere uzunluğu	: 18 mm
Kesme kapasitesi	: 70 mm (ahsap maks.)
Kesme kapasitesi	: 6 mm (çelik maks.)
Koli adedi	: 4 adet

Özellikler

- Kilitlenebilir şalter
- Elektronik değişken hız
- 4 salınım (pandül) pozisyonu
- 45° 'ye kadar değişken açılı kesme ayarı
- Toz uzaklaştırma adaptörü
- 3m kablo

47 \$



JSM1023

Paket içeriği: Paralel kılavuz - Alyan anahtarı - Vakumlu temizleme adaptörü - 4 adet t-şaftlı kesme bıçağı

710W DEKUPAJ TESTERE

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 230V - 50Hz
Giriş gücü	: 710W
Rölanti devir sayısı	: 800-3000/dak.
Açılı (gönye kesme) ayarı	: 0-45°
Testere uzunluğu	: 20 mm
Kesme kapasitesi	: 110 mm (ahsap maks.)
Kesme kapasitesi	: 10 mm (çelik maks.)
Koli adedi	: 4 adet

Özellikler

- Kilitlenebilir şalter
- Elektronik değişken hız
- 4 salınım (pandül) pozisyonu
- 45° 'ye kadar değişken açılı kesme ayarı
- Toz uzaklaştırma adaptörü
- 3m kablo

70 \$



JSM1014

Paket içeriği: Paralel kılavuz - Alyan anahtarı - Vakumlu temizleme adaptörü - 1 adet t-şaftlı kesme bıçağı

710W TILKI KUYRUĞU TESTERE

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 230-240V - 50Hz
Giriş gücü	: 710W
Rölanti devir sayısı	: 0-2800/dak.
Testere uzunluğu	: 20 mm
Kesme kapasitesi ahşap	: 115 mm
Kesme kapasitesi plastik	: 115 mm
Kesme kapasitesi metal	: 5mm
Koli adedi	: 4 adet

Özellikler

- Kilitlenebilir şalter
- Elektronik değişken hız
- Aletsiz bıçak değişimi
- Ayarlanabilir ön plaka
- 3m kablo

70 \$



Paket içeriği: Alyan anahtar - 2 adet kesme bıçağı - 2 adet paslanmaz çelik kurban bıçağı

900W ZIVANA AÇMA - BİSKÜVİ KAVELA

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 230V - 50Hz
Giriş gücü	: 900W
Rölanti devir sayısı	: 11000/dak.
Testere bıçağı	: 100 x 22 mm
Testere bıçağı kalınlığı	: 4 mm
Kesme derinliği	: 0-14 mm
Taban ayarı	: 0° - 90°
Bisküvi ölçüleri	: 0-10-20
Koli adedi	: 2 adet

Özellikler

- Hassas bağlantılar yapmak ve duvar boyunca parke kesmek için
- Açı ve malzeme kalınlığının basit biçimde ayarlanması
- Alüminyum taban plakası
- Mil kilidi fonksiyonu
- Taşıma çantası

120 \$



Paket içeriği: Alyan anahtar - Toz torbası - 50 adet bisküvi kavela

650W PLANYA

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 230V - 50Hz
Giriş gücü	: 650W
Rölanti devir sayısı	: 16500/dak.
Maks.planya genişliği	: 82 mm
Maks.planya derinliği	: 2 mm
Planya derinliği	: 8 pozisyon (talaş kalınlığı)
Koli adedi	: 4 adet

Özellikler

- Kilitlenebilir şalter
- Ayarlanabilir planya derinliği
- Çift taraflı sert metal planya derinliği
- 3m kablo

67 \$



Paket içeriği: Paralel kılavuz - Yedek planya kayışı - Toz torbası



CSM1039

1200W - 185MM DAİRE TESTERE

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 230-240V - 50Hz
Giriş gücü	: 1200W
Gönye (açılı) kesme ayarı	: 0-45°
Rölanti devir sayısı	: 5500/dak.
Testere bıçağı çapı	: 185 mm
Testere bıçağı iç çapı	: 20 mm
Kesme derinliği maks.	: 65 mm (90°)
Kesme derinliği maks.	: 43 mm (45°)
Koli adedi	: 2 adet

Özellikler

- Açı ve derinlik ayarı
- Paralel kılavuz
- Mil kilidi
- 3m kablo

88 \$

Paket içeriği: Alyan anahtarı - Paralel kılavuz - 1 adet 185 mm T24 testere bıçağı

1900W - 255MM RADYAL GÖNYE KESME

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 230V - 50Hz
Giriş gücü	: 1900W
Rölanti devir sayısı	: 5000/dak.

Maks.kesme kapasitesi

Açı 0° ,eğim 0°	: 70*310 mm
Açı 0° ,eğim 45°	: 40*310 mm
Açı 45° ,eğim 0°	: 70*210 mm
Açı 45° ,eğim 45°	: 40*210 mm
Koli adedi	: 1 adet

Özellikler

- Metal taban plaka
- Kayar gövde
- Lazer kılavuz
- Şeffaf testere bıçağı koruması
- 2.5m kablo
- Hızlı ve kesin eğim-açı ayarı için ön ayar

298 \$



MSM1040

Paket içeriği: 1 x 254 mm TCT 60T testere bıçağı, 1x Toz toplama çantası, 1x İş kelepçesi, 2x Tablo uzantıları



YENİ
ÜRÜN



TSM1036

800W 200MM TEZGAH TESTERE

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 230-240V - 50Hz
Giriş gücü	: 800W
Gönye (açılı) kesme ayarı	: 0-45°
Rölanti devir sayısı	: 2950/dak.
Testere bıçağı çapı	: 185 mm
Testere bıçağı boyutu	: Ø200 x 2,4 x 16 mm (24T)
Maks. Alan sayısı 90 ° 'de kesme kapasitesi:	45mm
Maks. Alan sayısı 45 ° 'de kesme kapasitesi:	27mm
Tablo boyutları	: 505 x 373 mm
Koli adedi	: 2 adet

Özellikler

166 \$

Paket içeriği: 1x 200mm, 24T testere bıçağı, 1x İtme çubuğu, 1x Gönye göstergesi, 1x Paralel kılavuz, 2x Anahtar, 1x Vakum bağlantısı

1800W 250MM TEZGAH TESTERE

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 230V - 50Hz
Giriş gücü	: 1800W
Rölanti devir sayısı	: 4700/dak.
Testere bıçağı boyutları	: 250 x 30 x 2,8 mm
Maks. 90 ° 'de kesme kapasitesi	: 74mm
Maks. 45 ° 'de kesme kapasitesi	: 63 mm
Tablo boyutları (Maksimum)	: 930 x 625 mm
Genişletilmiş uzatmalı masa üstü boyutları (maksimum)	: 930 x 625 mm
Testere tablası yüksekliği:	865 mm
Koli adedi	: 1 adet

Özellikler

- Metal taban plaka



357 \$

TSM1033

Paket içeriği: 250 mm TCT testere bıçağı (T40), Paralel kılavuz, Gönye mesnedi, İtme çubuğu, Güvenlik gözlükleri, Kulaklık seti

1400W BOYA VE HARÇ KARIŐTIRICI

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 230V - 50Hz
Giriş gücü	: 1400W
Rölanti devir sayısı I	: 180-380/dak.
Rölanti devir sayısı II	: 300-650/dak.
Makina Ağırlığı	: 6.2 kg
Koli adedi	: 1 adet

Özellikler

- Kilitlenebilir şalter
- Değişken elektronik hız kontrolü
- İki vitesli hız ayarı
- Uç ile birlikte
- 3m kablo

98 \$

PMM1006

Paket içeriği: Genel amaçlı karıştırıcı uç - 2 adet somun anahtarı

1800W BOYA VE HARÇ KARIŐTIRICI

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 230-240V - 50Hz
Giriş gücü	: 1.800W
Devir ayarı	: 2 pozisyon
Vites kutusu	: 2 hız
Rölanti devir sayısı - I	: 180-400 dak.
Rölanti devir sayısı - II	: 300-700 dak.
Mil	: M14
Karıştırıcı çapı	: 140 mm
Karıştırıcı uzunluğu (boyu)	: 600 mm
Makina Ağırlığı	: 6.024 kg
Koli adedi	: 2 adet

Özellikler

- Çift devirli vites kutusu
- Toza dayanıklı şalter
- Değişken elektronik hız kontrolü
- Yumuşak başlangıç
- 2 parçalı çok fonksiyonlu karıştırıcı
- Tutamalarda yumuşak kavrama
- 3m kablo

149 \$



PMM1010

Paket içeriği: Genel amaçlı karıştırıcı uç - 2 adet somun anahtarı - 1 çift kömür seti

1050W TELESKOPIK ALÇIPAN ZIMPARALAMA

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 230-240V - 50Hz
Giriş gücü	: 1050W
Rolanti devir sayısı	: 600-2600/dk.
Disk çapı	: 215 mm
Toz torbası	: 1 adet
Makina Ağırlığı	: 5 kg
Koli adedi	: 1 adet

Özellikler

- Teleskopik tutamak (ayarlanabilir)
- Yüksek kaliteli metal dişli sistemi
- Değişken elektronik hız kontrolü
- Esnek oynar zımpara kafası
- 4m kablo

262 \$

DSM1010

Paket içeriği: Toz torbası, Zımpara kağıdı

2000W SICAK HAVA TABANCASI

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 220-240V - 50-60 Hz
Giriş gücü	: 2000W
Sıcaklık aralığı	: 600 C°
Hava akışı	: 250-500 l/dak
Koli adedi	: 4 adet

Özellikler

- Aşırı ısınma koruması
- Sabit mod (tezgah üstü sabit stand)
- 2 farklı ısı ve hava akış ayarı
- 2,75m kablo

25 \$

HAM1019



Paket içeriği: 1 adet balık kuyruğu nozulu - 1 adet redüksiyon (azaltma) nozulu

70W SICAK MUM SİLİKON TABANCASI

Teknik Özellikler

Giriş voltajı (şarj cihazı)	: 220V-240V
Giriş gücü	: 25W (70W max.)
Tutkal çubuk çapı	: 11.2 mm
Tutkal çubuk uzunluğu	: 150 mm
Koli adedi	: 24

Özellikler

- 2x Tutkal çubukları 150 mm

10 \$

GGM1005





160W SETLİ KALIPÇI TAŞLAMA

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 230V - 50Hz
Giriş gücü	: 160W
Rölanti devir sayısı	: 15000-35000/dak.
Mandren çapı	: 2.4 ve 3.2 mm
Koli adedi	: 4 adet

Özellikler

- Elektronik değişken hız
- Mil kilidi
- 3m kablo
- Taşıma çantası

45 \$

Paket içeriği: Esnek mil - Somun anahtarı - 40 adet aksesuar

8V AKÜLÜ KALIPÇI TAŞLAMA

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 8v (900mAh)
Rölanti devir sayısı	: 5.000 - 25.000/dak.
Mandren çapı	: 3.2mm
Şarj süresi	: 2 - 3 saat
Koli adedi	: 8 adet

Özellikler

- Elektronik değişken hız ayarı (+ ve - düğmesi)
- LED çalışma ışığı
- Mil kilidi
- Plastik kutuda paketlenmiş



44 \$

Paket içeriği: 24 Aksesuar ile birlikte kutu içinde



ELEKTRİKLİ ZIMBA TABANCASI

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 230V - 50 Hz
Zimba teli uzunluğu (min/maks)	: 8 - 16 mm uzunluk, genişlik 11,3
Çivi uzunluğu (min/maks)	: 15 - 16 mm
Çalışma hızı	: Maksimum 20/dak.
Kablo uzunluğu	: 2 mt
Koli adedi	: 10 adet

Özellikler

- Yüksek hız
- Sıkışma önleyici mekanizma
- Zimba ve çiviler
- Darbe kontrolü
- 2m kablo

32 \$

Paket içeriği: 400 adet 14 mm zimba teli ve 100 adet 15 mm çivi, kutulu paketlenmiş



LDM1001

30M LAZER METRE

Teknik Özellikler

Ölçüm aralığı	: 0,05 – 30 metre
Ölçüm hassasiyeti(standart sapma)	: +/- 2mm
Lazer tipi	: 620 ~ 690 nm
Lazer sınıfı	: Class II (<mW)
Basit(Tek) mod ölçme	: m, ft, in
Sürekli(Çoklu) mod ölçme	: m, ft, in
Alan ölçme	: m ² , ft ² , in ²
Hacim ölçme	: m ³ , ft ³ , in ³
Koli adedi	: 50 adet

Özellikler

- Mesafe ölçer, hacim ve alan hesabı ile birlikte
- Yumuşak tutamak
- 30 saniye sonunda otomatik lazer kapama
- 180 saniye sonunda otomatik kumanda kapama
- Sesli uyarı göstergesi

48 \$

Paket içeriği: 2x AAA 1.5V pil

12V MİNİ ARAÇ KOMPRESÖR SETİ

Teknik Özellikler

Giriş Voltajı	: 12 V
Giriş Güç	: 30 W
Maks. Basınç	: 10 bar / 145 PSI
Hava çıkışı	: 12 L/dak.
Sürekli kullanım Maks.	: 10 dakika
Ağırlık	: 0.55 kg
Koli adedi	: 6 adet

Özellikler

- Örgülü esnek hava hortumu
- Entegre manometre bar/psi
- Farklı uç seçenekleri
- 3m güç kablosu
- Çakmak girişi



CRM1050

14 \$



ATM1036

HAVALI ALET SETİ - 5 PARÇA

Teknik Özellikler

Koli adedi	: 4 adet
------------	----------

Kapsamı

- Sprey tabancası
- Şişirme tabancası
- Temizleme tabancası (Uzun nozul)
- Lastik şişirme tabancası (Basınç ölçer)
- Spiral hortum

54 \$



1800W BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

Teknik Özellikler

Giriş voltajı : 220-240V - 50-60Hz
Giriş gücü : 1800W
Maks. basınç : 140 bar
Koli adedi : 1 adet

Özellikler

- Sprey tabancası
- Alüminyum pompa
- Ayarlanabilir ağız
- Yüksek basınçlı hortum
- Kompakt dizayn
- 5m güç kablosu

163 \$

2200W BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ

Teknik Özellikler

Giriş voltajı : 220-240V - 50-60Hz
Giriş gücü : 2200W
Maks. basınç : 170 bar
Koli adedi : 1 adet

Özellikler

- Sprey tabancası
- Alüminyum pompa
- Yerleşik deterjan haznesi
- Ayarlanabilir ağız
- Yüksek basınçlı hortum
- Kompakt dizayn
- 5m güç Kablosu



229 \$

350W ELEKTRİKLİ KENAR KESME



GTM1002K

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 230-240V - 50Hz
Giriş gücü	: 350W
Yüksüz hızı	: 11.500/dak.
Kesme çapı	: 250 mm
Koli adedi	: 8 adet

Özellikler

- Ayarlanabilir çalışma yüksekliği
- Çift telli kesme sistemi
- 6 metre
- 1.2 mm naylon kesme teli ve tel rulo

33 \$

2.0 AH LI-ION AKÜLÜ KENAR KESME

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 230-240V - 50Hz
Şarj süresi	: 1 saat - hızlı şarj cihazı
Pil	: 20V - 2.0Ah (1 ad dahil)
Yüksüz hızı	: 8000/dak.
Kesme çapı	: 220 mm
Tel kalınlığı	: 1.2 mm (çift telli)
Teleskopik yükseklik ayarı	: 1000 - 1150 mm
Koli adedi	: 4 adet

Özellikler

- Tel kesmek için entegre bıçak
- Ayarlanabilir kesme açısı (kafa)
- Led akü kapasite göstergesi
- Ayarlanabilir yan sap
- Yumuşak kavrama



GTM1003K

140 \$



GTA1002 1.2MM
5M Misina tel
makarası

4,60 \$



GTA1001 1.2MM
6M Misina tel
makarası

4,20 \$



CDA1106 20V
2.0 Ah Li-ion
batarya

61 \$

550W ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 230-240V - 50Hz
Giriş gücü	: 550W
Uzunluk	: 510 mm
Kesim kalınlığı	: 20 mm maksimum
Koli adedi	: 2 adet

Özellikler

- Şeffaf koruyucu



HTM1001K

? \$

2.0 AH LI-ION AKÜLÜ ÇİT BUDAMA

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 230-240V - 50Hz
Şarj süresi	: 1 saat
Pil	: 20V - 2.0Ah (1 ad dahil)
Yüksüz hızı	: 1400/dak.
Uzunluk	: 520 mm
Kesim kalınlığı	: 14 mm maksimum
Koli adedi	: 4 adet

Özellikler

- Güvenlik anahtarı
- Hızlı durdurma güvenlik sistemi (1 saniye)
- Lazer kesim bıçağı
- Şeffaf koruyucu
- Yumuşak kavrama



155 \$

HTM1002K

3000W YAPRAK TOPLAMA VE ÜFLEME

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 230-240V - 50Hz
Giriş gücü	: 3000W
Yüksüz hızı	: 14000/dak.
Üfleme hızı	: 270 km / saat
Koli adedi	: 4 adet

Özellikler

- Darbe ve emme fonksiyonu
- 35 lt toplama çantası
- Ayarlanabilir taşıma kemeri



98 \$

1300W ELEKTRİKLİ ÇİM BİÇME MAKİNESİ

Teknik Özellikler

Giriş voltajı	: 220-240V - 50Hz
Giriş gücü	: 1300W
Yüksüz hızı	: 3300/dak.
Kesme çapı	: 320 mm
Kesme yüksekliği	: 25-40-55 mm (3 Pozisyon)
Toplama haznesi kapasitesi	: 30 lt
Tekerlek çapı	: 125 mm
Koli adedi	: 1 adet



99 \$

YETKİLİ SERVİS BİLGİLERİ

ŞEHİR	SERVİS ADI	ADRES	TELEFON
Adana	Omser Teknik Destek - Murat Yılmaz	Yeşiloba mh. Metal San. Sit. 46023. Sk. No:11/A	(322)428 92 23
Adana	Ege Elektrik Bobinaj - Serkan Mertaslan	Kızılay Cd. Ulucami Sk. No:10	(322) 351 82 33
Adıyaman	Uygul Elektrik Bobinaj - Hanifi Uygul	Kapcami Mh. Muhsin Yazıcıoğlu Cd.No: 3/A	(532) 738 27 41
Afyon	Emek İş Bobinaj - Erman Manap	Dumlupınar Mh. Menderes Cd. Karahisar Apt. A Blok No: 29/C	(272) 212 11 32
Amasya	Akotec Bobinaj İnş. Malz. Mak. San. Tic. Ltd. Şti.	Saraydüzü Cd.No: 2	(358) 218 71 19
Ankara	Tezcan Elektrik Bobinaj İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.	1230/1 SK. NO:38 Ostim	(312) 354 80 21
Ankara	Tezcan Elektrik Bobinaj İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.	Çalım Sk. No: 32/E Siteler	(312) 348 63 88
Ankara	Tezcan Elektrik Bobinaj İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.	Yeni Sanayi Demir Cd. No: 64 Ulus	(312) 311 28 09
Antalya	Gökler Makina San. Tic. Ltd. Şti.	Cumhuriyet Mh. Eski San. Sit. 682. Sk. No: 37	(242) 343 21 29
Aydın	Kılıçoğlu Bobinaj - Ercüment Kılıçoğlu	Ata Mh. Alt Sanayi Sit. 1. Cd. No: 6	(256) 214 30 32
Balıkesir	Sunay Elektrik - Ahmet Necati Sunay	Yeni Sanayi Sit. 19 Ağustos Cd. No: 28	(266) 246 52 70
Balıkesir	Küre Bobinaj - Ayhan Keşür	Ordu Cd. No: 109 Bandırma	(266) 718 46 79
Balıkesir	Ankara Teknik Bobinaj - Ali E. Kaykusuz	Cami Vasat Mh. Ulu Garaj Cd. No: 23/C Edremit	(266) 373 03 04
Bursa	Çağ Teknik Bobinaj - Cengiz Esgin	Mahmudiye Mh. Ertuğrul Gazi Cad. Armağan Sk. No: 21 İnegöl	(224) 715 57 37
Bursa	Cantürkler Bobinaj - Adem Cantürk	Üçevler Küçük Sanayi Sit. 48. Sk. No: 77	(224) 441 48 49
Bursa	Vokart Elektrik Elektronik Tic. San. Ltd. Şti.	Beşevler Küçük Sanayi Sit. Ertuğrul Cd. No: 19	(224) 441 57 00
Bursa	Vokart Elektrik Elektronik Tic. San. Ltd. Şti.	Gazlılar Cd. Eriklibahçe Sk. No: 7/B	(224) 254 48 75
Çanakkale	Başar Bobinaj - Ünal Başar	Namık Kemal Mh. Site Sk. No: 1/A	(286) 212 38 18
Çankırı	Gençler Teknik - Ahmet Alabay	Talat Onay Blv. Dolay Apt. A Blok No: 11/C	(544) 533 24 21
Çorum	Özkan Bobinaj - Özkan Söyleyen	Gülabi Bey Mh. Kubbeli CD. No: 77	(364) 224 75 97
Denizli	Güven Bobinaj - Emrah Kan	Eski Sarayköy Cd. Tamaş İş Hanı F Blok No: 3	(258) 263 02 32
Düzce	Teknik-İş Bobinaj - Alaattin Alkan	Şerefiye Mh. Çınlar Sk. No: 18/C	(380) 524 57 23
Elazığ	Tekser Teknik Servis Bobinaj - Muammer Atalay	Sanayi Sitesi 10. Sk. No: 4	(424) 224 83 14
Eskişehir	Karadem Elektrik San. Tic. Ltd. Şti.	Güllük Mh. Hatboyu Cd. No: 35	(222) 230 70 30
Gaziantep	Yıldız Bobinaj - Erol Koçyiğit	İsmet Paşa Mh. 1 Nolu Cd. No: 23/C	(342) 221 15 74
Giresun	Özcan Teknik Bobinaj - Deniz Özcan	Hacısiyam Mh. Fatih Cd. No: 93/A	(454) 212 17 35
İskenderun	Ulusal Teknik Bobinaj - Eşref Ezber	Sanayi Sit. Muradiye Mh. 324/1 No: 8	(326) 616 09 31
İstanbul	Tezcan Bobinaj - Mehmet Tezcan	Fevzi Çakmak Mh. Asım Kocabıyık Sk. Bankalar Cd. No: 18/E Sefaköy	(212) 541 98 50
İstanbul	Tezcan Bobinaj - Mehmet Tezcan	İkitelli İOSB Eskoop Sanayi Sit. B-2 Blok No: 116 Başakşehir	(212) 671 20 93
İstanbul	Sevnur Bobinaj - Özcan Öztürk	Kemal Türkler Mh. Osmangazi Cd. No: 47/A Sancaktepe	(216) 622 45 64
İstanbul	Sevnur bobinaj - Özcan Öztürk	Esenşehir Mh. Atılım Sk. No: 13/A Dudullu OSB Ümraniye	(216) 527 87 67
İstanbul	Demirhas Makine - Saim Demirhas	Perpa Ticaret Merkezi B-Blok No: 995 Şişli	(212) 240 69 69

ŞEHİR	SERVİS ADI	ADRES	TELEFON
İzmir	İrfan Bobinaj - İrfan Makineci	1310 Sk.No: 41/B Çankaya	(232) 425 35 49
Kahramanmaraş	Üstün Makina Bobinaj - Murat Üstün	Sanayi Sitesi 9-B Blok No: 1 Elbistan	(344) 413 64 93
Kastamonu	Teknik Bobinaj - Hakan Hasanbaş	İnönü Mh.İnebolu Cd.Sanayi Çarşısı No: 132	(366) 212 62 26
Kayseri	Akın Elektrik Bobinaj - Ahmet Varol	Ağaç İşleri Sanayi Sit.29.Cd.No: 82 Melikgazi	(352) 311 41 74
Kırşehir	Emek Bobinaj - Fatih Dernek	Kılıçözü Sanayi Sit.23.Blok No: 2	(386) 252 62 40
Kocaeli	İnce Motor Bobinaj - Ersin İnce	Mustafa Paşa Mh.712.Sk.No: 26 Gebze	(262) 646 46 15
Kocaeli	Çetinkaya Elektromekanik - Necmettin Çetinkaya	Sanayi Mh.İzmit Sanayi Sit.12.Cd.11.Blok No: 1 / İzmit	(262) 335 13 20
Karaman	Uzun Elektrik Bobinaj - Ramazan Uzun	Hamidiye Mh.Yeni Sanayi Sit.1866.Sk.No: 15	(338) 213 70 79
Konya	Tekyaman Bobinaj - Etem Yaman	Fevzi Çakmak Mh.10563.Sk.No: 7 Karatay	(332) 342 68 50
Kütahya	Kudret Bobinaj - Kudret Eğilmez	Yeni Sanayi Sit.19.Sk.No: 30	(274) 230 00 14
Malatya	Kaplan Bobinaj - Mehmet Kaplan	Yeni Sanayi Sit.İmalat Sk.No: 4	(422) 336 92 67
Manisa	İrfan Bobinaj - İrfan Makineci	Mehmet Akif Ersoy Cd.Güzelyurt Mh.No: 86/A	(236) 236 22 95
Mersin	Coşkun Bobinaj - Sedat Coşkun	Mahmudiye Mahallesi 4810. Sok. No:68	(324) 337 31 61
Mersin	Coşkun Bobinaj - Sedat Coşkun	Siteler Mh. 5678. Sok. San. Sit. G-31 Blok No:4/K	(324) 336 82 27
Muğla	Çavuşoğlu Elektrik Bobinaj - Günay Burgaz	Sanayi Sitesi, 3. Cd. No 64 Milas	(252) 513 10 10
Muğla	Merkez Bobinaj - Emrah Hayta	İnönü Bulvarı Taşyaka Mh.No: 74 Fethiye	(252) 612 10 51
Muğla	Görgülü Bobinaj - Gönül Görgülü	Yeniöl Cd.77. Sk.No: 1/2 Marmaris	(252) 413 49 02
Nevşehir	Arıcan Bobinaj - Serkan Arıcan	Yeni Sanayi Sit.36.Dükkanlar No: 28	(534) 858 73 79
Niğde	Gül Bobinaj - Recep Gül	Şahin Ali Mh.Şehit B.Aksoy Sk. Gümüştepe Yapı Koop.No: 1/1	(533) 374 19 55
Ordu	Kahvecioğlu Elektrik Bobinaj - Cumhuriyet Kahveci	Durugöl Mh.Atatürk Bulvarı N: 487/A / Altınordu	(452) 233 13 35
Rize	Koyuncular Teknik - Eyüp Koyuncu	Tophane Mh.Kaçkar Cd.No: 9	(464) 217 37 31
Sakarya	2V Mekatronik	Güney Mobilyacılar San.Sit.45.Sk.No: 11/A Erenler	(264) 666 18 19
Samsun	As Bobinaj - Kani Asal	Yeni Mh.Sanayi Sit.Ahi Evran Cd.No: 38	(362) 238 09 66
Sinop	Albayrak Bobinaj - İsmail Albayrak	Kefevi Mh.Derviş Sarabil Cd.No: 12/B	(368) 260 23 17
Sivas	Bayraktar Elektrik - Ali Bayraktar	Camikebir Mh.Mahkeme Çarşısı Cd.No: 40/C	(346) 221 47 55
Şanlıurfa	Ay Elektrik - Mehmet Emin Nimetoğlu	Samsat Kapı Avşaroğlu Garajı No: 7	(414) 215 74 76
Tekirdağ	Kardeşler Bobinaj - Hüseyin Aras	Gazi Osman Paşa Mh.Fevzi Paşa Cd.No: 54/B	(532) 267 77 80
Tekirdağ	Trakya Bobinaj - Hikmet Aydın & Necati Akman	Şeyh Sinan Mh.Ereğli Sk.No: 2/A	(282) 653 27 77
Tokat	Çetin Elektrik Bobinaj - Mustafa Çetin	Sanayi Sit.Cami altı No: 22	(356) 214 63 07
Trabzon	Tiryaki Bobinaj - Kaya Tiryaki	Büyük Sanayi Sit. Sosyal Hizmetler Binası No: 12 Ortahisar	(462) 325 25 93
Yalova	Deniz Servis - Tolga Özbek	Hürriyet Mh.Devlet Yolu Üzeri No: 54/1	(226) 461 22 43